

**DEN GEOGRAFISKE HAVE »SYVDALEN«
I AKSEL OLSENS PLANTESKOLE »BRÆNDKJÆRHØJ«,
KOLDING**

Af AKSEL OLSEN med assistance af JOHAN LANGE

Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående liste anførte planter lokaliseres ret nøje.

The Geographical Garden »Syvdalen«
in Aksel Olsen's Nursery »Brændkjærhøj«, Kolding.

By AKSEL OLSEN assisted by JOHAN LANGE

In the following list the enumerated plants may be satisfactorily localized by means of the numbered points on the accompanying map.

Nord=north, syd=south, vest=west, øst=east, mod=towards.

Havens nordspids, nord for punkt 850:

Acer platanoides Lorbergii
– – palmatifidum
– – pictum

Vest-Asien

0-810:

Prunus tenella
Lonicera Korolkovii floribunda
Rhododendron luteum

810-820:

Juglans regia praeparturiens
Prunus tenella
Cotoneaster frigida × *salicifolia*, »Brænd-
kjær«

Abies Nordmanniana (på højderyggen)

820-830:

Tamarix pentandra
Cydonia oblonga lusitanica (øverst)
Alnus subcordata × *incana*

Prunus incana

Elaeagnus angustifolia

Cotoneaster tomentosus (øverst)

Lonicera coerulea (øverst)

Lonicera Korolkovii floribunda

Abies Nordmanniana (på højderyggen)

Picea orientalis (på højderyggen)

830-840:

Cotoneaster acutifolia

Zelkova carpinifolia

840-850:

Tilia euchlora

Rosa rugosa coruscans

– *centifolia*

850-860, mod syd:

Fagus orientalis

860-870, mod vest:

Rhamnus imeretina

Rosa damascena »Lady Curzon«

Picea orientalis (på højderyggen)

Samme stykke, mod øst:

Rosa canina »Brændkjær« (på diget, vist selvsået)

Pterocarya fraxinifolia

Ostrya carpinifolia

Prunus Laurocerasus schipkaënsis
– – småbladet, rigtbl.

870–810 d, mod vest:

Rhamnus imeretina

Corylus Colurna

Rhododendron luteum

– *Smirnowii*

Daphne altaica

Picea orientalis (på højderyggen)

Samme stykke, mod øst:

Rosa gallica grandiflora, *R. g. splendens*

Parrotia persica

Quercus castaneifolia (på højderyggen)

Prunus Laurocerasus rotundifolia

Quercus Cerris × *castaneifolia* (på højderyggen)

810 d–810 c, mod vest:

Picea orientalis (på højderyggen)

Abies Nordmanniana (på højderyggen)

Sorbaria Aitchisonii, ikke ren

Viburnum orientale

Cydonia oblonga lusitanica

Rhododendron luteum

Euonymus latifolia

Samme stykke mod øst:

Quercus pontica

Cotoneaster microphylla cochleata

810 c–810 b og 5 m videre mod vest:

Quercus Cerris

Parrotia persica

Euonymus latifolia

Prunus incana

Cydonia oblonga

Acer cappadocicum rubrum

Lonicera spinosa Albertii

Himalaya

870–880, mod vest:

Rhododendron campanulatum

– *hybridum* »Ascot Brillant«

– *campanulatum*-hybrider

Pinus Griffithii (øverst)

Samme, mod øst:

Berberis candidula × *verruculosa*

Rosa macrophylla, ikke ren

Cotoneaster frigida × *salicifolia* »Brændkjær«, storbladet

880–890, mod vest:

Cotoneaster rosea

Cornus macrophylla (måske Rock's)

Samme sted, mod øst:

Syringa Emodi (øverst)

Berberis Julianae

Spiraea canescens

Sorbaria tomentosa

Rosa hybrida »Breeze Hill«

Cotoneaster Simonsii

– *frigida*

Berberis concinna, ikke ren

Philadelphus tomentosus, Landbohøjskolens nr. 47

Lonicera quinquelocularis

890–900, mod vest:

Pinus Griffithii

Cedrus Deodara

Samme sted, mod øst:

Cedrus Deodara

Cotoneaster Franchetii

Rosa macrophylla Forrest 14958

– *sericea*

Sydvest-Kina

900–910, mod øst:

Picea brachytyla

Prunus serrulata albo-plena

Philadelphus Delavayi

Paeonia Delavayi

Philadelphus Delavayi

Juglans regia

Samme sted, mod vest:

Picea brachytyla

Rhododendron cantabile

Abies Forrestii

Vest-Kina


Langs stiens nordside, 17 c–27 c:

Salix gracilistyla

Berberis Julianae nr. 4

Paeonia Delavayi, høj mørkrød


Picea Wilsonii Rock nr. 14960 (i baggrunden)



Den geografiske Have „Syvdalen” i Aksel Olse

Omraadet er endybdal i Planteskolens Afd. Syv, stejlt faldende mod Syd, omgivet af høje Nordlige Halvdal, Matr. 3, blev købt 1917; Resten, Matr. 1b, tilkøbtes 1930.


Udformning til geografisk Have gennemførtes i Hovedtrækkene 1930-40. Den fra Punkt 860 til 920, faldt stejlt ned mod Punkt 10-20, hvor der blev bygget en i Lighed med rødlig Sandstensklipper. De oprindeligt jævne Bakker paa begge Hoveddalen blev udgravet til et System af smaa Dale og Højderygge, mest mulig Retning øst-vest, for at frembringe Sydskrænter og Nordskrænter i hver Verdensdel.



130 140 150 160 170 180 190 200 m

Planteskole, Kolding

er.
højeste Del,
mur, udformet
af



- Philadelphus Delavayi
 Picea purpurea
 Samme sti, op ad trapperne og hen over
 klipperne, 27 c-42 c:
 Abies Forrestii
 Rosa Moyesii
 Exochorda Giraldii fra Lemperg
 Chaenomeles lagenaria Simonii (yderst
 på klippekanten)
 Cotinus Coggygria, grønbladet, rødfrugtet
 Berberis aggregata
 Picea brachytyla complanata
 Berberis dictyophylla
 Picea brachytyla ascendens, podet på
 Picea Abies
 Rosa omeiensis pteracantha
 Plateau'et oven på klipperne, nordlige
 halvdel syd for stien, 17 c-27 c:
 Cephalotaxus Fortunei
 Lonicera syringantha grandiflora (vest-
 ligst)
 Picea asperata
 Juniperus squamata Meyeri
 Picea brachytyla ascendens
 Betula albo-sinensis
 Samme plateau, sydlige halvdel nord for
 vejen, 10 b-20 b:
 Juniperus chinensis Pfizeriana
 Juniperus squamata Wilsonii
 Exochorda racemosa
 Rosa Moyesii
 Potentilla fruticosa »Månelys«
 Kolkwitzia amabilis
 Cotoneaster salicifolia floccosa
 Lonicera syringantha
 Forsythia suspensa Sieboldii
 Sinarundinaria Murielae
 Spiraea Henryi magnifica
 Rabatten under klipperne, 17 c-7 c:
 Berberis Gagnepainii
 Viburnum rhytidophyllum
 Rosa Farreri
 Samme rabat, 7 c-20 b:
 Vitis Davidii
 Hypericum patulum Henryi
 Paeonia Delavayi, høj, mørkrød
 Daphne retusa
 Actinidia Kolomikta
 (Her indgang til hulen)
- Lonicera tragophylla
 Hydrangea petiolaris
 (Her klippe-korridor)
 Samme rabat, 20 b-920:
 Poncirus trifoliata
 Phyllostachys viride-glaucescens
 Cunninghamia lanceolata
 Castanea mollissima
 Metasequoia glyptostroboides
 0-20 a, ned ad skrænten mod syd:
 Betula mandschurica szechuanica, Rock
 14805
 Spiraea Veitchii
 Betula albo-sinensis septentrionalis,
 Rock 14823
 Spiraea Wilsonii, Rock 14982
 Betula albo-sinensis septentrionalis,
 Rock 14916
 — — — — — Rock 15083
 Spiraea Veitchii
 Potentilla fruticosa »Farrers Dværg«
 Deutzia albida
 Buddleia Davidii »Vesselil«
 — — — — — »Tovelil«
 — — — — — »Svanelil«
 — — — — — »Farrers Dværg«
 — — — — — nanhoensis
 20 a-30, ned ad skrænten mod sydvest:
 Prunus canescens
 Phyllostachys viride-glaucescens
 Berberis Dielsiana
 Deutzia rosea grandiflora
 20 a-30, op ad skrænten mod nordost:
 Buddleia Davidii »Heliotrop« (vestligst)
 — — — — — »amplissima«
 — — — — — »Farrers Kæmpe« (øst-
 ligst)
 — — — — — »Île de France« (syd-
 ligst)
 Juniperus chinensis Pfizeriana
 Pinus Armandii (dværgform?)
 Viburnum rhytidophyllum (øverst)
 Cotoneaster Dielsiana
 Lonicera pileata (øverst)
 30-40, op ad skrænten mod øst:
 Nederst:
 Buddleia Davidii Rød nr. 2
 — — — — — »Royal Red«
 — — — — — »White Cloud«

- Cotoneaster horizontalis*
 – – *prostrata*
Rosa Hugonis Barbiers form podet på
R. spinosissima
Paeonia Delavayi, lav, mørk
Viburnum buddleiifolium
Rosa setipoda
Lonicera Giraldii
- Midten:
- Populus lasiocarpa* og *Celastrus orbicu-*
lata i færd med at kvæle *Populus*
Pterostyrax hispida
Fraxinus chinensis rhynchophylla (nord-
 ligst
Ailanthus altissima
Rosa × *Baichii* (*Hugonis* × *omeiensis*)
Decaisnea Fargesii
Vitis Wilsonae, klatrer i træerne omtrent
 5 m til hver side
Cotoneaster bullata
Rosa Prattii
- Øverst:
- Populus yunnanensis*
Celastrus orbiculata
Populus szechuanica Schneideriana
Betula utilis Prattii, ikke typiske
Populus Wilsonii
Fraxinus Paxiana
Pterocarya stenoptera
- 30–40, ned ad skrænten mod vest:
- Rosa Moyesii*
Rubus Henryi
Cotoneaster Dielsiana
Syringa reflexa
Rosa setipoda
Sorbaria arborea Vilmorins form
Symplocos paniculata
- 40–55, op ad skrænten mod øst:
- Nederst:
- Malus hupehensis*
Berberis candidula
Malus toringoides
Lonicera × *Tellmanniana*
Syringa pinnatifida
Paeonia Delavayi × *lutea*
Philadelphus purpurascens
Salix moupinensis
Berberis Francisci-Ferdinandi × *vulgaris*
- Midten:
- Rubus setchuenensis*
Paeonia Delavayi, høj, mørkrød
Dipelta floribunda
Neillia longiracemosa
Fontanesia Fortunei
Helwingia japonica
Vitis Piasezkii
Philadelphus purpurascens »Violet«
- Øverst:
- Fraxinus Paxiana*
Photinia villosa
Rosa Helenae Barbiers form, i hegnet
 – *Willmottiae* i hegnet
- 40–55, ned mod vest:
- Øverst:
- Rosa omeiensis* »Brændkjær«
 – – *pteracantha*
Liriodendron chinense fra Lu Shan
 Arboretet
Corylopsis Willmottiae
Euonymus alata
Ginkgo biloba
Spiraea Henryi
Salix magnifica
Cotoneaster Henryana
- Midten:
- Viburnum lobophyllum*
Cercidiphyllum japonicum
Spiraea Sargentiana
Hydrangea xanthoneura
- Nederst:
- Sinarundinaria Murielae*
Catalpa ovata
Euonymus sanguinea
- 55–70, ned ad skrænten mod vest:
- Øverst:
- Acer Davidii* fra Hillier
Davidia involucrata, brunbladet
Spiraea Henryi
Cotoneaster divaricata
Sorbus Koehneana
Neillia thibetica
Deutzia rosea grandiflora
Syringa Komarowii nr. 3
Cotoneaster obscura
 – *bullata*
Populus lasiocarpa og *Ampelopsis* eller
 måske *Vitis Thunbergii*

Nederst:

Euonymus sanguinea
 Lonicera Giraldii
 Cercidiphyllum japonicum sinense fra
 Hillier
 Syringa Sweginzowii
 Gleditsia sinensis, frøplanter
 Rosa Roxburghii
 Spiraea Wilsonii
 Cotoneaster divaricata
 Davidia involucrata Vilmoriniana fra
 Wallace
 Davidia involucrata Vilmoriniana fra
 Ruys
 Sinarundinaria Murielae
 Hydrangea Bretschneideri fra Vilmorin
 70-82, ned ad skrænten mod vest:
 Rosa »Lykkefund«, klatrende højt i
 træerne
 Cotoneaster foveolata, fra Matthiesen
 (nordlig)
 Cotoneaster foveolata, fra Hesse (sydlig)
 Sorbaria arborea Vilmorins form
 Elaeagnus umbellata
 Rosa pruhoniciana
 Hypericum patulum Henryi

Midt-Kina

55-75, øst for vejen:

Nederst (vestligt):

Philadelphus Magdalanae, ikke typisk
 - purpurascens Willmott nr.
 5501
 Caragana Boisii
 Kolkwitzia amabilis
 (Sti)
 Deutzia Vilmorinae
 Rhododendron × Kosterianum »Anthony
 Koster«
 Berberis brachypoda
 (Sti)
 Rhodotypus scandens
 Deutzia Vilmorinae
 Neillia sinensis
 Cephalotaxus Fortunei
 (Sti)
 Deutzia hypoglauca eller D. Vilmorinae
 Ginkgo biloba
 Weigela japonica fra Hesse 1934

Exochorda racemosa

Øverst (østligt):

Rosa Soulieana
 Dipteronia sinensis
 Amelanchier asiatica (ikke typisk)
 Acer griseum
 Sorbus alnifolia
 Rosa highdownensis
 Acanthopanax Simonii
 Ailanthus altissima
 Sorbaria arborea Vilmorins form
 Pterocarya stenoptera
 Cotoneaster foveolata
 Rubus Cockburnianus
 80-120, på begge sider af vejen:
 Sinarundinaria Murielae, en tæt jungle,
 40 m lang, 20 m bred, 4 m høj

Europa

Rundt langs 120b-120d-120j-120n:

Ficea Abies frøplanter af P. A. virgata
 Carpinus Betulus »pyramidalis erecta
 nova«
 Buxus sempervirens varieteter
 Prunus Cerasus umbraculifera
 Alnus incana
 Sorbus Aria Decaisneana
 Larix decidua
 Prunus cerasifera atropurpurea
 Lonicera tatarica alba grandiflora
 Ligustrum vulgare chlorocarpum
 Rosa rugosa
 Salix Schraderiana
 Lonicera tatarica rubra
 Lonicera tatarica pulcherrima
 - tatarica rubra
 - Xylosteum
 Picea Abies
 Crataegus Oxyacantha punicea
 Rundt langs 120b-120d-120f-120b:
 Fagus sylvatica »Løndal Krybebøg«
 Betula pendula »Bøgghs«
 Acer Pseudoplatanus erythrocarpum
 Picea Abies
 Prunus avium
 Rosa rugosa
 Quercus Robur fastigiata
 - macranthera
 Betula pumila, ikke ren

- Cornus mas
 Quercus Robur pendula
 Malus purpurea Lemoinei
 Fraxinus Ornus
 Hippophaë rhamnoides
 Fagus sylvatica laciniata
 Rosa canina, storblomstret, rosa
 Betula pendula vist »Bøghs«
 Quercus Robur pectinata
 Fagus sylvatica pendula
 120–140, op ad skrænten mod øst:
 Nederst:
 Fagus sylvatica
 Laburnum × Watereri
 Ligustrum vulgare
 Ribes alpinum
 Cotinus Coggygria
 Betula pendula Youngii
 Cytisus supinus
 Øverst:
 Viburnum Lantana versicolor
 Abies alba
 Crataegus Oxyacantha pteridifolia
 Clematis Vitalba
 Prunus Padus
 Amelanchier ovalis
 Pinus Mugo
 Laburnum anagyroides
 Pyracantha coccinea Lalandii
 120–140, ned ad skrænten mod vest:
 Fagus sylvatica
 Lonicera Xylosteum
 Laburnum × Watereri »Vossii«
 Pinus nigra Poiretiana
 Pinus Heldreichii
 Rosa canina »Mosvig«
 Juniperus communis
 Prunus tenella, frøplanter
 Salix lanata
 145–150, stykket mellem de to gange, op
 mod sydøst:
 Betula nana
 Picea Abies cincinnata (stor, fyldig gran
 med hængende, langnålede kviste)
 Picea Abies filicoides
 Taxus baccata pygmæa
 Juniperus communis oblongo-pendula
 Picea Abies Clanbrasiliansa
 Taxus baccata Dovostonii
 Picea Abies pendula major (»Den svenske
 Hængegran«)
 Pinus sylvestris
 150–160, op ad skrænten mod øst:
 Nederst:
 Juniperus virginiana pyramidalis, købt
 som J. Sabina fastigiata
 Picea Abies repens
 Pyrus salicifolia pendula
 Salix lanata
 Øverst:
 Picea Abies procumbens
 – – compacta
 – – Remontii
 – – conica
 140–145, ned ad skrænten mod vest:
 Calluna og Erica i varieteter
 Picea Abies nidiformis
 – – Maxwellii
 – – nana gracilis
 Daphne Mezereum alba
 145–160, ned ad skrænten mod vest:
 Øverst:
 Cotoneaster integerrima type 1
 – – – 2
 Picea Abies cincinnata
 Spiraea pikowensis
 Picea Omorica
 Salix caprea pendula
 Nederst:
 Mespilus germanica
 Viburnum Opulus
 Euonymus europaea i 6 varieteter
 Viburnum Opulus fructu luteo fra Hillier
 Sambucus nigra pyramidalis
 160–190, vest for vejen:
 Øverst:
 Lonicera alpigena
 Taxus baccata Washingtonii
 Rosa spinosissima fl. roseo pl.
 Alnus incana aurea
 Staphylea pinnata
 Fagus sylvatica fastigiata
 – – quercifolia
 Aesculus Hippocastanum laciniata
 Rhamnus cathartica
 Nederst, begyndende fra nord:
 Viburnum Lantana
 Corylus maxima purpurea

- Rosa rubrifolia*
Cytisus sessilifolius
Amelanchier oblongifolia (ikke typisk)
Fraxinus excelsior nana
Sambucus nigra laciniata
 2 *Euonymus europaea* A.O. 45 c og 45 d
- Vandbredden fra nord:
- Viburnum Lantana versicolor*
 - *Opulus fructu luteo*
 - - *xanthocarpum*
Salix purpurea pendula
- 160-170, øst for vejen:
- Nederst (vestligt):
- Corylus Avellana contorta*
Cotinus Coggygria »Purpurparyk«
Rosa spinosissima »Stanwell«
 - - fl. roseo pl.
Taxus baccata
- Øverst (østligt):
- Betula humilis*, ikke ren
Sambucus nigra »Allesøe«
Quercus Frainetto
Picea Omorica
Sambucus nigra marginata
- 170-180, øst for vejen:
- Nederst (vestligt):
- Pinus sylvestris*
Syringa Josikaea
Crataegus monogyna pteridifolia
- Øverst (østligt):
- Acer Pseudoplatanus Spaethii*
Sorbus Aria
Prunus Mahaleb
Carpinus Betulus
Elaeagnus angustifolia
- 180-190, øst for vejen:
- Nederst (vestligt):
- Sambucus nigra* hvidfrugtet
Alnus incana laciniata
- Øverst (østligt):
- Fagus sylvatica* A.O. 1
Ulmus carpinifolia suberosa A.O. 1
Sorbus Aria
 - *Aucuparia edulis*
Acer platanoides
- 190-200, øst for vejen:
- Alnus incana laciniata*
Fagus sylvatica Zlatia
- Fra 200 mod syd:
- Syringa vulgaris*-varieteter
Abies alba
Ribes alpinum
Crataegus Oxyacantha aurea
Salix pentandra
Ulmus carpinifolia picturata
- Nordvest-Kina**
- 0-325 ned ad skrænten mod N.Ø.:
- Øverst:
- Betula mandschurica szechuanica* Rock
 13581
Rubus amabilis Rock 13581
Cornus macrophylla Rock 14986
Lonicera Ferdinandii Rocks
 - *coerulea edulis* Rocks
Ribes stenocarpum Rock 13197
Euonymus alata Rock 15072
Acer tetramerum betulifolium Rock
 13542
Rosa Willmottiae purpurascens Rock
 14912
- Nederst:
- Abies Faxoniana* Rock 15082
Ailanthus altissima Rocks, nordlig form,
 robust
Euonymus phellomana Rocks
Viburnum betulifolium Rock 15015
Sorbus Koehneana Rock 15060
Aralia chinensis Rock 15085
Prunus serrula
Rosa Sweginzowii Rock 14988
- 0-325 vest for vejen:
- Deutzia scabra*
Rosa Davidii A.O. 26.6.36
 - setipoda-hybrid
Abies Faxoniana Rock 13440
Cotoneaster acutifolia
Rosa Davidii »Syvdal« (Dav. × Moyesii)
Forsythia suspensa Fortunei
Syringa × *chinensis*
Abies Faxoniana Rock 15009
Rosa spinosissima altaica
 - - *hispida* Spaeth nr. 2
Abies Faxoniana Rock 15009
 - - - 13447
 - - - 13445
 - - - 14989

- Abies Faxoniana* Rock 15044
 - - - 15081
Syringa × *chinensis*
Deutzia scabra A.O. 51
Rosa omeiensis
Hydrangea paniculata grandiflora
Deutzia scabra candidissima
Sorbus discolor, næppe ren
Lonicera thibetica
Clematis serratifolia
Philadelphus pekinensis kansuensis
 Rock 15046
Spiraea betulifolia
 325-340, ned ad skrænten mod øst:
 Overst:
Potentilla fruticosa dahurica
Abies recurvata Rock 14087, ikke typisk
Paeonia suffruticosa, enkelt hvid
Syringa Sweginzowii
Acer tetramerum betulifolium Rock
 15054
Exochorda Giraldii
Caragana Chamlagu
Indigofera amblyantha
 Midten:
Abies Faxoniana Rock 15081
Sorbus hupehensis aperta Rock 13479
 eller *S. discolor*
Cotoneaster lucida Rock 14980
 - *multiflora calocarpa* Rock
 14992
Betula albo-sinensis septentrionalis
 Rock 14823 (3 stk.)
 den sydlige (14823 a) er tostammet m.
 rød bark, de andre mørkerøde
Acer Mono Rock 15000
 - *Maximowiczii* Rock 15047
 - *tetramerum betulifolium* Rock
 15054
 - *tetramerum betulifolium* Rock
 15051
Betula albo-sinensis septentrionalis Rock
 14823
Betula albo-sinensis septentrionalis Rock
 13616
 Nederst:
Forsythia suspensa Sieboldii
Berberis Vernae-krydsning
Tilia chinensis Rock 15001
Betula albo-sinensis septentrionalis Rock
 14916 (3 stk.), den sydlige har rød
 bark, de andre mørkebrun
Rosa bella fra Göteborg bot. Have
Hydrangea Bretschneideri Rock
Rosa Willmottiae
Cotoneaster acutifolia
 325-340, op ad skrænten mod vest:
 Nederst:
Abies Faxoniana Rock 15081
 - *holophylla* Rock 15087
 - *recurvata* Rock 15088
Philadelphus pekinensis brachybotrys
 - A.O. nr. 42
Deutzia scabra plena
Abies Faxoniana Rocks
Spiraea × *Vanhouttei*
Caragana Maximowiczii Rock 13538
 Langs den vinkelbøjede dal fra 340-340b,
 højre side:
Exochorda Giraldii, ikke ren
Syringa villosa nr. 1
Rosa Willmottiae nr. 4
Aralia chinensis Rock 15085
Abies recurvata Rock 15088 (2 stk.) på
 højderyggen, typiske
 - *Faxoniana* Rock 15084
 Samme sti (dal), venstre side, begyndende
 fra 340:
Picea asperata Rock 15080
 - - - 15065
 - - - 15092
 325-340 vestligste kant:
Rosa Willmottiae purpurascens
Malus baccata mandschurica
 - *prunifolia fructu luteo*
 - × *robusta*, ikke typisk
Clematis brevicaudata
Rosa Willmottiae Rock 13591
 - *acicularis*
Philadelphus Schrenkii Landboh. nr. 7
Crataegus pinnatifida fra Pruhonice
 - *kansuensis* Rock 14917
Lonicera Maackii-krydsning
Picea asperata Rock 15045
Prunus cerasifera (ryddes)
Sorbaria arborea Rock 13670
Syringa Sweginzowii

340-345, vest for vejen:

Caragana spinosa
 Juniperus chinensis
 Berberis parvifolia
 Cotoneaster adpressa Rock
 Deutzia longifolia Veitchii
 Abies sutchuenensis fra Hesse

340-355, ned ad skrænten mod øst:

Overst:

Carpinus Turczaninowii
 Picea asperata Rocks
 Juniperus squamata Meyeri
 Syringa pekinensis Rock 15070
 Viburnum fragrans nr. 2 (blomstrer vinter og forår)
 -- -- -- 1 (blomstrer efterår og vinter)

Syringa microphylla Rock 13698
 Spiraea Wilsonii
 Rhus Potaninii
 Caragana jubata
 Spiraea trilabata
 -- gemmifera Rock 13594

Midten:

Picea Wilsonii Rock
 Betula mandschurica szechuanica Rock
 -- -- -- --
 14805
 Pyrus Pashia Rock 13054
 Sinarundinaria nitida
 Betula mandschurica szechuanica Rock
 14969
 Betula mandschurica szechuanica Rock
 Spiraea longigemmis Rock 13690

Nederst:

Cornus macrophylla Rock 14968
 Prunus Padus commutata Rock 13570
 Pyrus Pashia Rock 15043
 Lonicera Ferdinandii Rocks
 -- deflexicalyx Rock 14734

Korea (se også Manchuriet)

345-355 op ad skrænten vest for vejen:

Berberis koreana
 Quercus dentata fra Yokohama Nurs.
 Rosa Hugonis Barbiere form
 Ampelopsis brevipedunculata Maximowiczii

Sorbus alnifolia
 Syringa × wolfflexa »Hagny«
 Weigela »Conquète«
 -- »Abel Carrière«

Forsythia × intermedia

Dalen (stien) fra 357 til 360 d, højre side (nordsiden):

Weigela coraeensis
 Syringa velutina
 Tripterygium Regelii
 Abies Veitchii
 Forsythia ovata
 Hemiptelea Davidii
 Rhus verniciflua fra Hesse
 Castanea mollissima
 Populus koreana
 Larix Gmelinii (8 m nord for 360 c)
 Acer Mono (10 m fra 360 c)
 Malus baccata »Brændkjær« (7 m fra 360 c)

Weigela florida
 Syringa Wolfii
 Weigela florida venusta

Pyrus ussuriensis
 Rosa Harisonii
 Fraxinus chinensis rynchophylla
 Syringa Wolfii

Samme dal, venstre side (sydsiden):

Pleioblastus distichus
 Syringa × wolfflexa »Halfrid« (A.O. 4)
 -- -- A.O. 3
 Weigela præcox
 mange Rhododendron Schlippenbachii
 nogle Acer Ginnala
 Weigela Middendorffiana
 -- florida alba
 Buxus microphylla koreana
 Thuja koraiensis
 Pinus koraiensis
 Photinia villosa
 Spiraea trichocarpa

Sibirien

360-375, ned ad skrænten mod øst:

Overst:

Rosa haematodes
 Abies sachalinensis
 Picea obovata
 Larix sibirica

- Caragana arborescens* Lorbergii
Pinus Cembra
Cotoneaster racemiflora soongarica
Hippophaë rhamnoides
Rosa spinosissima
Caragana arborescens
Rosa Harisonii
Midten:
Cornus alba Kesselringii
Crataegus sanguinea
Salix acutifolia
Sorbus tianshanica
Rosa spinosissima hispida og *altaica*
Nederst:
Cornus alba sibirica
Cotoneaster racemiflora soongarica
Betula costata, ikke typisk
Spiraea salicifolia
- Japan**
- 360–370, op ad skrænten vest for vejen:
Pleioblastus distichus
Abies firma
Betula Maximowicziana
 – måske *Ermanii*
 370–385, samme skrænt fortsætter:
Prunus serrulata »Shujaku«
 – *Sieboldii* Watereri
Viburnum tomentosum
Acer palmatum
Chaenomeles lagenaria Morloosii
Weigela japonica Pruhonice nr. 2428
Picea jezoënsis
Spiraea albiflora
Weigela »Eva Rathke«
Prunus serrulata »Kiku Shidare Zakura«
Spiraea × *Bumalda* »Anthony Waterer«
Dalen (stien) fra 385–385 b, højre side (nordsiden):
Chaenomeles lagenaria Simonii
Picea polita
Cornus Kousa, storblomstret
Abies firma
Magnolia × *Soulangeana*
Wisteria sinensis
Rhus verniciflua
Acer nikoëense
mange Abies Veitchii
- Samme dal, 385–385 b, venstre side (syd-siden):
Magnolia stellata
Ilex serrata
Acer carpiniifolium
Rhododendron brachycarpum
Enkianthus campanulatus
Pieris japonica
Styrax japonica
Thujaopsis dolabrata (øverst)
 Samme dal 385 b–385 d, højre side (vest-siden):
Corylopsis spicata
Hydrangea petiolaris
Viburnum Wrightii
Malus Sargentii
Prunus incisa
Acer palmatum dissectum atropurpureum
Euonymus yedoensis
Acer palmatum atropurpureum
Prunus incisa
Sorbus alnifolia
Malus Sargentii
Photinia villosa
Cryptomeria japonica
Prunus serrulata »Kiku Shidare Zakura«
Philadelphus satsumanus
 Samme dal. 385 b–385 d, venstre side (øst-siden):
Chamaecyparis obtusa gracilis
Thuja Standishii
Hamamelis japonica arborea
Tsuga diversifolia
Prunus subhirtella autumnalis
Euonymus sachalinensis
Hamamelis japonica frøplanter
 385–405, op ad skrænten vest for vejen:
Pseudosasa japonica
Prunus serrulata »Ichiyo«
 – – »Shujaku«
Chamaecyparis pisifera og *p. filifera*
Malus floribunda
Acer rufinerve
Chamaecyparis pisifera plumosa
Prunus serrulata »Taki nioi«
Chamaecyparis pisifera filifera
Viburnum dilatatum
Hamamelis japonica A.O. nr. 48

<i>Viburnum tomentosum</i> Mariesii	- - tetragona aurea
<i>Chaenomeles japonica</i> alpina	- - pygmaea
<i>Chamaecyparis obtusa</i>	<i>Thujopsis dolabrata</i> plicata
<i>Ligustrum obtusifolium</i> Regelianum	- - nana
<i>Cornus Kousa</i>	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>
<i>Zelkova serrata</i>	<i>Acer japonicum</i>
<i>Enkianthus campanulatus</i>	<i>Cephalotaxus drupacea</i> fastigiata
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> (ved den tre-	<i>Chamaecyparis pisifera</i> plumosa aurea
kantede dam)	- filifera aurea
Dalen (stien) fra 410b-410d, højre side	- obtusa A.O. nr. 50
(nordsiden):	<i>Cryptomeria japonica</i> dværgformer,
<i>Pleioblastus viride-striatus</i>	A.O. 1, 2, 3, 4
<i>Weigela floribunda</i> fra Hesse	mange <i>Abies</i> Veitchii
<i>Euonymus oxyphylla</i>	410b-420b:
<i>Elaeagnus umbellata</i>	<i>Acer japonicum</i> aurcum
<i>Magnolia Kobus</i> (øverst)	<i>Pinus parviflora</i>
<i>Prunus serrulata</i> »Kirin« (øverst)	420b-420c:
<i>Orixa japonica</i>	<i>Acer japonicum</i> A.O. nr. 50 a
<i>Torreya nucifera</i>	- - - - 50 b
<i>Clerodendron trichotomum</i>	<i>Callicarpa japonica</i> leucocarpa
<i>Cornus Kousa</i> , storblostmest	- - »Ametyst«
<i>Magnolia obovata</i>	<i>Magnolia Sieboldii</i>
<i>Castanea crenata</i>	<i>Stephanandra incisa</i>
<i>Prunus yedoensis</i> fra Yokohama og	- Tanakae
Wallace (øverst) (3 stk.)	<i>Sophora japonica</i> pendula A.O. nr. 51
<i>Deutzia gracilis</i>	<i>Cryptomeria japonica</i> araucarioides
<i>Helwingia japonica</i>	<i>Larix leptolepis</i> »Århus Hængelærk«
<i>Sasa tessellata</i>	<i>Sophora japonica</i> pendula A.O. nr. 50
<i>Berberis Thunbergii</i> variegata	<i>Pinus parviflora</i>
<i>Prunus serrulata</i> »Mikuruma« (øverst)	<i>Acer japonicum</i> A.O. nr. 50 d
- - »Miyaku« (øverst)	420c-420d:
<i>Cryptomeria japonica</i>	<i>Acer japonicum</i> A.O. nr. 50 e
<i>Abies Veitchii</i>	- - - - 50 f
Samme dal (sti) fra 410b-410d, venstre	- - - - 50 g
side (sydsiden):	<i>Prunus Maximowiczii</i>
<i>Berberis Thunbergii</i> tricolor	420d-420e:
<i>Taxus cuspidata</i> nana	<i>Prunus serrulata</i> »Mikuruma Kaisi«
<i>Viburnum tomentosum</i> rotundifolium	<i>Acer rufrinerve</i>
<i>Chamaecyparis pisifera</i> filifera nana	<i>Spiraea nipponica</i>
<i>Leucothoë Keiskei</i>	<i>Carpinus cordata</i>
<i>Rhododendron molle</i> rød	<i>Chaenomeles lagenaria</i>
<i>Chamaecyparis pisifera</i> plumosa nr. 2	420e-420f:
- - - - 3	<i>Prunus Sargentii</i> (fritstående)
- obtusa A.O. nr. 48	- serrulata »Shirofugen« (= albo-
- - A.O. - 49	rosea) (fritstående)
<i>Clethra barbinervis</i>	Plateau nr. 415c, sydsiden fra S.V. mod
<i>Thujopsis dolabrata</i>	N.O.:
<i>Syringa amurensis</i> japonica	<i>Abies Veitchii</i> , hele vestlige side
<i>Chamaecyparis obtusa</i> A.O. nr. 51	<i>Malus</i> × <i>Micromalus</i>

Larix leptolepis
 – – »Syvdalslærk«, det oprindelige hængende ekspl.
Stephanandra incisa crispata
Prunus serrulata spontanea
Malus × *Scheideckeri*
Syringa amurensis
Spiraea japonica, meget sildig
Prunus Sargentii, storblostmret
 Midten og nordsiden:
Betula mandschurica japonica
 – *Ermanii*
Rhodotypus scandens
 420k–420l:
 Nordlige halvdel:
Ligustrum obtusifolium
Fraxinus pubinervis, ikke typisk
Alnus japonica
 Sydlige halvdel:
Spiraea nipponica
Cornus officinalis
Pinus Thunbergii
Prunus serrulata »Ukon«
 420l–420m:
Prunus yedoensis »Wallace«
Acer palmatum atropurpureum
Abies homolepis (øverst)
 420m–420n:
Spiraea nipponica Hilliers form
Prunus subhirtella pendula, den alm. hvidblomstrede form
Clerodendron trichotomum
Acer palmatum atropurpureum Yokoh. nr. 27
Prunus subhirtella pendula Yokoh. nr. 1
Acer cissifolium
 – *palmatum* »Kanzaku«
Styrax japonica
Rhus verniciflua
Abies homolepis (øverst)
 Syd for 420m–420n:
Thuja Standishii
Buxus japonica Schramms form
 380–390, øst for vejen:
Prunus serrulata »Ama no gawa«
Sciadopitys verticillata
Prunus subhirtella »Yokohama«, mørk-rosa, fra Yokoham Nursery 1927

Thuja Standishii
 390–400, øst for vejen:
Berberis Sieboldii
 – *Thunbergii tricolor*
Larix leptolepis »Syvdalslærk«, podet nogle *Cercidiphyllum japonicum magnificum*
Staphylea bumalda
 400–410, øst for vejen:
Acer palmatum
Sasa senanensis nebulosa
Juglans Sieboldiana
 410–420, øst for vejen:
 Vestligt:
Rhododendron Fauriei
 – *mucronatum album*
 – *obtusum* »Wilson«
 – *quinquefolium*
Kerria japonica
Acer pseudo-sieboldianum
Ginkgo biloba
Chaenomeles lagenaria umbilicata
 Østligt:
Rhododendron Keiskei
 – *molle*, rød
Thujopsis dolabrata
Chamaecyparis pisifera filifera
Rosa rugosa
Magnolia Kobus borealis, fra Hesse
Chaenomeles lagenaria cardinalis
Acer crataegifolium

Manchuriet og delvis Korea

Østsiden af stien 475d–475e–475f:
Potentilla fruticosa mandschurica
Lespedeza bicolor
Prinsepia sinensis
Securinega ramiflora
Malus × *adstringens* »The Fairy«
Crataegus chlorosarca
Betula davurica
Aralia elata eller *chinensis*
Deutzia scabra
Philadelphus pekinensis brachybotrys
 Firkanten 475d–475e–475j–475i, sydlige halvdel begyndende fra øst:
Euonymus Maackii
Euonymus alata
Prunus Davidiana

- Malus* × *adstringens* »John Downie«
 – *prunifolia* fructu coccineo
 – × *purpurea*
Phellodendron amurense
Syringa pekinensis
Ligustrum amurense
Weigela florida »Groenewegenii«
Prunus Maackii
Rosa rugosa
Betula Ermanii nr. 6, fra Grootendorst
Weigela »van Houtte«
Ulmus parvifolia 245/50 fra Arboretet,
 Hørsholm
Acer Ginnala
Malus »Frau A. Dittmann«
Berberis amurensis fra Frost
Securinega ramiflora
Rosa Maximowicziana
Morus alba
 Samme firkant, nordlige halvdel, begyn-
 dende fra øst:
Morus alba
Juglans mandschurica og *Actinidia*
arguta
Physocarpus amurensis, tvivlsom
Malus »Hyslop«
 – *baccata mandschurica*
Morus alba
 475 e–475 f, vest for stien:
 Nederst (østligt):
Potentilla fruticosa davurica
Rosa Primula
Weigela »Montblanc«
 – »Kosters«
 – »Saturne«
 – »Newport red«
Juniperus squamata Meyeri
Thuja koraiensis
Corylus Sieboldiana mandschurica
Rhododendron yedoense poukhanense
 nogle *Rhododendron Schlippenbachii*
 Overst (vestligt):
Ligustrum amurense
Prunus × *Amygdalopersica*
 – *serrulata albo-plena*
 – *tomentosa*
Koelreuteria paniculata
Cotoneaster acutifolia
Larix Gmelinii olgensis
- Picea jezoënsis*
Viburnum Carlesii
Pinus koraiensis
Thuja koraiensis
 475 f–475 g:
 Nederste rabat (østligst):
Rhododendron Schlippenbachii
Buxus microphylla koreana
Thuja koraiensis
Pinus koraiensis
Juniperus squamata Meyeri
Rhododendron dauricum
Rhododendron Schlippenbachii
Pinus tabuliformis
Viburnum Sargentii
Populus koreana
 Øverste rabat (vestligst):
Fraxinus mandschurica
Physocarpus amurensis
Picea jezoënsis
Acer tataricum, rødfrugtet
Lonicera Ruprechtiana
 475 g–475 h (fra vest til øst):
Picea jezoënsis, øverst (nordligst)
Forsythia ovata
Juniperus communis
Viburnum Carlesii
Pinus parviflora (kaldet *pumila*)
Juniperus chinensis plumosa aurea
 – *squamata* Meyeri
 – *chinensis* ♀
 – – *Pfitzeriana*
Abies holophylla
Pinus koraiensis
Forsythia × *intermedia vitellina*
 – × *spectabilis*
Juniperus chinensis argentea
Abies sachalinensis
Pinus Cembra
- Øst-Nordamerika**
- 424–430, mod øst:
 Nordvestlige halvdel:
Tsuga canadensis
Quercus borealis maxima
Rhododendron viscosum
 – *Vaseyi*, mørkrosa
 – *arborescens*
 – *catawbiense* »Boursault«

- Kalmia latifolia*
Leucothoë Catesbaei
Rhododendron catawbiense grandiflorum
 - *calendulaceum*
 - *speciosum (ligner calendulaceum)*
 - *carolinianum*
- Sydøstlige halvdel:
- Xanthorrhiza simplicissima*
Viburnum prunifolium
Oxydendrum arboreum
Tsuga canadensis
Halesia carolina
Viburnum prunifolium
Gymnocladus dioeca
- 432–438, ned ad skrænten mod øst.
- Øverst:
- Tsuga canadensis*
Aesculus carnea, stærk rød
Ilex verticillata
Fraxinus pennsylvanica variegata
Rhus glabra
Acer spicatum
- Midten:
- Ptelea trifoliata*
Aesculus Pavia atrosanguinea
Aronia melanocarpa
Quercus palustris
Aesculus glabra
Hydrangea arborescens grandiflora
 - *cinerea sterilis*
Viburnum prunifolium nr. 2 (nederst)
 - *Lentago*
 - *dentatum*
Rosa nitida
- Nederst:
- Rhus typhina laciniata*
Rosa palustris A.O. nr. 43
Ilex verticillata
Rosa virginiana, høj form
 - - lav form
Aesculus parviflora
- 440–445:
- Picea rubens*
Crataegus arnoldiana
Rhus typhina
- 445–460, ned ad skrænten mod øst:
- Øverst:
- Betula lutea*
 - *lenta*
Amelanchier laevis
Viburnum pubescens Canbyi
Xanthorrhiza simplicissima
- Midten:
- Crataegus rotundifolia* (nordligt)
 - *succulenta*
 - *crus-galli* (sydligt)
 - *submollis* (sydligt)
Tilia × *Moltkei* nr. 2
 - *americana*
Rosa setigera (sydligt)
Amelanchier sanguinea (sydligt)
Rhododendron catawbiense og »Boursault« (nordligt)
Carya ovata
Juglans nigra
Acer saccharum nr. 1
 - *saccharinum*
 - - *lutescens*
 - - *pyramidalis*
- Nederst (østligt):
- Acer saccharinum tripartitum*
Physocarpus opulifolius luteus
Spiraea corymbosa
Rosa blanda
- 465–480, nordøst for vejen, op ad skrænten indtil højderyggen:
- Prunus serotina*
Rosa blanda og *virginiana*
Symphoricarpos × *Chenaultii*
Crataegus punctata aurea Hesses form
 - *macracantha*
Kalmia latifolia
- Samme skrænt, 480–490–500 e:
- Crataegus punctata aurea*, Matthesens form
 - *durobrivensis* fra Ryus, tvivlsom, *ligner intricata*
Acer Negundo auratum, fra Grootendorst
Celtis australis
Philadelphus »Belle Etoile«
Catalpa speciosa
Prunus virginiana, fra Frost
Ptelea trifoliata aurea
Crataegus punctata aurea, Hesses form

- Cladrastis lutea*
Acer Negundo
Cercis canadensis
 Samme skrænt, 490–500 e:
 Crataegus × *Lavallei* (kaldet *Carrieri*)
 Catalpa bignonioides
 Crataegus prunifolia splendens
 – *arkansana*
 Shepherdia argentea fra Grootendorst
 Samme skrænt, 492–500–500 c:
 Thuja occidentalis spiralis
 Chionanthus virginiana
 Rosa virginiana plena
 Malus ioensis plena
 Pinus rigida
 Neviusia alabamensis
 Myrica pensylvanica
 Philadelphus cymosus »Voie lactée«
 Ceanothus americanus
 Acer Negundo variegatum
 Crataegus Phaenopyrum, fra Ruys
 Magnolia tripetala, fra Cassegrain
 Quercus borealis-hybrid
 Vitis vulpina, fra Hillier
 Den store nordskrænt, 465–465 b:
 Nederst (nordligst):
 Thuja occidentalis Dværg
 Crataegus coccinea
 Thuja occidentalis ericoides
 Cornus obliqua, fra Ruys 1938
 Overst (sydligst)
 Populus candicans (= *P. gileadensis*)
 Cornus stolonifera
 Crataegus prunifolia
 – *latifolia* fra Kolding Plante-
 skole
 Samme skrænt, 465 b–465 c:
 Nederst (nordligst):
 Cornus Amomum
 – *stolonifera flaviramea*
 Fraxinus pennsylvanica lanceolata
 Overst (sydligst):
 Salix lucida
 Thuja occidentalis fastigiata
 – *semperaurea*
 465 c–465 d:
 Nederst (nordligst):
 Betula populifolia
 Fraxinus americana juglandifolia
- Overst (sydligst):
Thuja occidentalis
 465 d–465 e:
 2 *Fraxinus* sp.
 Physocarpus intermedius
 Betula papyrifera
 – *lutea*
 Thuja occidentalis Ellwangeriana
 465 e–500 e:
 Acer saccharum nr. 2 og 3
 Crataegus Calpodendron eller *submollis*,
 kaldet *tomentosa*
 Fagus grandifolia
 Picea glauca
 Abies balsamea
 502–510 c, skrænten nord for vejen:
 Juniperus virginiana tripartita
 – *communis* »Ellis krybende«
 Crataegus nitida fra Hesse
 Amelanchier laevis, podet på *Crataegus*
 monogyna
 Juniperus horizontalis
 Hamamelis virginiana
 Thuja occidentalis Ohlendorffii
 Picea mariana pumila
 Abies balsamea nana
 5 *Picea glauca conica*
 Dalen (stien), 510 c–510 g:
 Sydvestsiden:
 Thuja occidentalis »Rheingold«
 Abies balsamea nana
 Tsuga canadensis nana
 Liquidambar Styraciflua
 Rubus deliciosus
 Nordøstsiden, op til højderyggen:
 Rubus deliciosus nr. 1
 Thuja occidentalis filiformis
 Cornus florida
 Fothergilla monticola
 Hamamelis vernalis
 Thuja occidentalis umbraculifera
 Picea mariana
 – *rubens*
 Juniperus virginiana Schottii
 Thuja occidentalis cristata aurea
 Chionanthus virginicus
 Rubus deliciosus
 Liquidambar Styraciflua
 Robinia Kelseyi

- Ribes leptanthum* – inodorus
Thuja occidentalis Bodmeri – × *cymosus* »Norma«
Magnolia virginiana – – »Voie lactée«
Dirca palustris Robinia Pseudacacia
Fothergilla major nogle Robinia Pseudacacia-varieteter
Betula nigra fra Hillier Cladrastis lutea
Cornus florida Rosa virginiana lucida
Liriodendron Tulipifera Catalpa speciosa
Clethra alnifolia Lonicera sempervirens
Taxodium distichum Picea glauca (øverst)
Gleditsia triacanthos Den lange dams sydvestbred langs 465 f-
Magnolia acuminata 465 g-465 h:
Amelanchier laevis, rodægte Viburnum dentatum
Den store nordøstskrænt, 500 d-465 f- Rosa virginiana nigricans
465 g-465 h - 510 e: Betula nigra
Rhododendron catawbiense og hybrider Rhododendron catawbiense grandi-
af samme florum eller »Boursault«
Amelanchier laevis Rosa carolina, fra Københ. bot. Have
Acer saccharinum lutescens Sambucus canadensis aurea
Betula nigra Cephalanthus occidentalis
Fraxinus americana vist juglandifolia
Aesculus × hybrida
465 f-465 g, op ad skrænten:
Larix laricina
Rhododendron catawbiense og hybrider
465 g-465 h:
Betula nigra
Cornus stolonifera flaviramea
Philadelphus cordifolius fra Københ.
bot. Have
Thuja occidentalis »Douglasii«
Salix irrorata
465 h-465 i:
Thuja occidentalis »Rosenthalii«
– – »elegantissima«
– – »Kelleris«
Rhus typhina
Symphoricarpos albus (= *S. rivularis*)
A.O. nr. 40 (øverst)
465 i-510 e og 510 d:
Juniperus virginiana
– – glauca
– communis depressa aurea
– –
– virginiana Burkii
Picea glauca conica
Philadelphus pubescens
– verrucosus
– laxus

Vest-Nordamerika

- 440-465, vest for vejen, op ad skrænten:
Abies concolor
Tsuga heterophylla
Picea Engelmannii glauca
Acer Negundo
Prunus americana
Picea sitchensis
Thuja plicata
Picea pungens glauca
Sambucus coerulea
Abies grandis
Samme skrænt, 465-475 a:
Picea sitchensis
Abies grandis (vestligst)
Pseudotsuga taxifolia
Abies concolor
– nobilis
Rubus × *loganobaccus*
Samme skrænt, 475 a-475 b:
Abies grandis (vestligst)
Pseudotsuga taxifolia
Chamaecyparis Lawsoniana-varieteter
(vestligst)
Samme skrænt, 475 b-475 c:
Sequoiadendron giganteum
Abies nobilis glauca

<i>Pseudotsuga taxifolia</i>	<i>Abies lasiocarpa</i> (øverst)
<i>Jamesia americana</i>	<i>Pinus ponderosa</i> (øverst)
475 a-475 c, øst for stien:	<i>Thuja plicata</i>
<i>Rhododendron occidentale</i> »Irene	<i>Picea sitchensis</i>
Koster«	<i>Lonicera involucrata serotina</i>
<i>Tsuga heterophylla</i>	<i>Philadelphus</i> »Insignis«
<i>Rhododendron californicum</i>	<i>Ribes sanguineum</i>
<i>Thuja plicata</i>	<i>Pinus contorta latifolia</i>
<i>Picea Breweriana</i>	<i>Acer circinatum</i>
<i>Thuja plicata</i> Hillieri	Rabatten fra 520 mod øst, syd for vejen:
<i>Tsuga</i> × <i>Jeffreyi</i>	<i>Rubus spectabilis</i>
475 a-510 a, op ad skrænten, syd for vejen:	<i>Philadelphus Gordonianus</i>
<i>Tsuga heterophylla</i>	- - columbianus
<i>Picea sitchensis</i> (øverst)	<i>Rosa gymnocarpa</i>
<i>Abies amabilis</i> (øverst)	- nutkana
<i>Abies nobilis</i> (øverst)	- Woodsii
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> »Triumph	<i>Lonicera involucrata</i>
van Boskoop«	<i>Holodiscus discolor</i>
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	<i>Prunus virginiana demissa</i>
- - nana	<i>Physocarpus monogynus</i>
- - compacta	<i>Symphoricarpos</i> × <i>Chenaultii</i>
- - pendula	<i>Lonicera Ledebouri</i>
- - nidiformis	<i>Fraxinus oregona</i>
<i>Abies magnifica</i>	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>
<i>Philadelphus</i> »Insignis«	<i>Spiraea Douglasii</i>